

# coTask

---

*Client App for Tobit david®*

*Installationsanleitung*

Autor: Jens Punsmann, cosoft computer consulting gmbh

Version des Dokumentes: 1.1

## 1. Voraussetzungen

Damit coTask erfolgreich installiert werden kann, sind auf dem Installationscomputer folgende Softwarekomponenten und Lizenzen erforderlich.

- **Windows mit .Net Framework 2.0**

Auf dem Client wird als Betriebssystem Windows XP® Windows 7®oder Windows 8®mit einem installierten und lauffähigen Microsoft.Net Framework 2.0 benötigt. In der Regel wird diese Version bereits durch die normale Windows-Installation mitinstalliert.

- **RS TaskGroup Server ab Version 2.3 mit Lizenz für coTask**

Die normale RS TaskGroup Oberfläche muss vom Client aus erreichbar sein und der RS TaskGroup Server muss eine Lizenz mit coTask hinterlegt haben. Die coTask-Lizenz kann bei Ihrem RS TaskGroup Fachhändler oder beim Hersteller <http://www.raikosoft.com/> erworben werden. Ohne gültige Lizenz kann coTask installiert werden, es können aber keine neuen Tasks erstellt werden. Nach Kauf der coTask-Lizenz wird eine neue RS TaskGroup Lizenz ausgestellt, die die coTask-Lizenz beinhaltet.

- **David Server ab fx12**

Ab David®x12™mit FeaturePack 06.03.2012 werden Client Apps unterstützt.

- **David Client mit Client Apps**

Der User muss die Rechte besitzen, um Client Apps installieren zu dürfen, s. a. [FAQ 5.1 Warum kann ich das Menü „Client Apps...“ nicht aufrufen ?](#)

- **Installationsdateien für CoTask**

Alle Installationsdateien von CoTask sind in einer einzigen zip-Datei zusammengefasst und können unter <http://www.cosoft.de/tobit/cotask.zip> runtergeladen werden.

## 2. Installation

### 2.1. Installation starten

David Client öffnen und unter Optionen -> Client Apps auswählen.




Abbildung 1 - Client Apps öffnen

## 2.2. Installation durchführen

Im Fenster „Client Apps“ die Schaltfläche „Eigene Quelle...“ drücken




Abbildung 2 - Quelle der App auswählen

Zip-Datei mit den Installationsdateien auswählen und durch Klicken auf „Öffnen“ bestätigen.




Abbildung 3 - Auswahl der Installationsdatei

Nach dem Öffnen erscheint eine Sicherheitsabfrage. Um die Installation durchführen zu können, muss diese Sicherheitsabfrage bestätigt werden. Anschließend wird die App installiert.




Abbildung 4 - Installation der App

### 2.3. Installation erfolgreich

Nach der Installation wird der David Client neu gestartet und anschließend stehen im David Client zwei neue Schaltflächen in den Favoriten zur Verfügung.



Abbildung 5 - Neue Schaltflächen in den Favoriten

### 3. Update

Ein Update von coTask wird so durchgeführt wie eine Neuinstallation. Die Konfigurationseinstellungen von coTaks bleiben hierbei erhalten.

### 4. Deinstallation

Um coTask zu deinstallieren, wird die von David Client im Standard zur Verfügung gestellten Deinstallations-Funktion verwendet. Die Deinstallationsfunktion kann über einen rechten Mausklick auf die entsprechende Schaltfläche der Client-App aufgerufen werden.




Abbildung 6 - Deinstallation

## 5. FAQ

### 5.1. Warum kann ich das Menü „Client Apps...“ nicht aufrufen ?

Überprüfen Sie bitte Ihre David Version. Client Apps werden erst ab Version David@x12™ mit Feature Pack 06.03.2012 unterstützt. Sollte Ihre Version stimmen, dann könnte es sein, dass Sie keine Rechte für Ausführung der Client Apps besitzen. Ihr Administrator kann Ihnen die Rechte in der David Administration geben, wie unten abgebildet:




Abbildung 7 - Freischaltung der Client Apps für die User